

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ



## ALINA MASTER SUSPENDU

Le profilé Alina Master est une solution architecturale personnalisable qui peut être adaptée pour presque tous les espaces. Il propose deux canaux intégrés alimentés par 24V ainsi que la possibilité de contrôler ses luminaires individuellement ou en groupe grâce à notre écosystème intelligent LUWA. La famille Alina comprend un nombre toujours croissant de luminaires de conception différente, ce qui permet de changer facilement l'apparence de la pièce dans laquelle l'Alina est installé.



<b>Flux Lumineux</b>	Varie selon les fixtures choisies.
<b>Tension d'Entrée</b>	Transformateur à Distance; 100~277V
<b>Matériel</b>	Aluminium

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

### COULEUR DU PROFILÉ D'ALUMINIUM



Noir Mat

Blanc Mat

Personnalisé

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

# OPTIONS DE COMMANDE

## Alina Master Suspendu

Code de Produit	Longueur	Couleur du Profilé d'Aluminium	Alimentation Électrique	Plafonnier
LWALMP-SPD	---	---	---	---
	<b>24IN</b> - 24po	<b>MBK</b> - Noir Mat	<b>BKD</b> - Câble Décoratif Noir	<b>FRD</b> - Plafonnier Plat Rond
	<b>36IN</b> - 36po	<b>MWH</b> - Blanc Mat	<b>CLD</b> - Câble Décoratif Clair	
	<b>48IN</b> - 48po	<b>CU</b> - Personnalisé 		
	<b>72IN</b> - 72po			
	<b>96IN</b> - 96po			
	<b>CUCR</b> - Longueur Continue Personnalisée			
	<b>CUSU</b> - Longueur Personnalisée en un Morceau 			
	<b>CUPA</b> - Forme Personnalisée			

Finis de Plafonnier	Accessoires	Nombre de Circuits	Transformateur
---	---	---	---
<b>MBK</b> - Noir Mat	<b>3SK</b> - Kit de Suspension Ajustable de 3pi	<b>1CIR</b> - Un Circuit	<b>5DIM</b> - Transformateur Dimmable Cinq-en-Un
<b>MWH</b> - Blanc Mat	<b>9SK</b> - Kit de Suspension Ajustable de 9pi	<b>2CIR</b> - Deux Circuits	<b>DMX</b> - Transformateur DMX
<b>CU</b> - Personnalisé 	<b>CUSK</b> - Kit de Suspension Ajustable, Longueur Personnalisée 		<b>L3DO</b> - Transformateur Lutron Hi-Lume Premier
			<b>NDD</b> - Transformateur Non-Dimmable
			<b>OTH</b> - Autre

\* Longueur Min. de 610mm | 24po. Longueur Max. de 5790mm | 228po. Veuillez spécifier l'unité de mesure.




 Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

 Veuillez spécifier la longueur et l'unité de mesure. Doit être supérieur à 9pi | 2743mm.

## Informations de Commande Supplémentaires

Notes |

## Dimensions

**Profilé****Embout**

## Kit d'Installation Optionnel pour Connexions Bas Voltage - Commander Séparément

## Boîte de Jonction - JBX-20



Deux grandeurs et plusieurs accessoires disponibles

Permet de faire des raccords électriques en toute sécurité

Peut contenir un transformateur

Fait d'aluminium

[Fiche Technique Boîte de Jonction](#)

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ

## Projecteurs Compatibles

[Alina 1201](#)[Alina 1202](#)[Alina 1203](#)[Alina FC1401](#)[Alina Zoombar Projector 2.25po](#)[Alina Zoombar Projecteur 3po](#)

## Suspensions Compatibles

[Alina Light Drop](#)[Alina Zoombar Suspendu 2.25po](#)[Alina Zoombar Suspendu 3po](#)

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ

## Modules Encastrés Compatibles

[Alina G3](#)[Alina G5](#)[Alina G5 Ajustable](#)[Alina G10 Ajustable](#)[Alina Wall Washer 5](#)[Alina Wall Washer 5 Ajustable](#)[Alina Wall Washer 10 Ajustable](#)

## Module Linéaire Compatible

[Alina Insert](#)[Alina Insert Ajustable](#)