

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ



PALAZO WALL WASHER 5

Comme il est standard avec notre ligne Grill Baffle, la série Palazo est disponible dans une grande variété d'options personnalisables. L'une de ces options comprend un réflecteur de conception différente qui transforme le Palazo en une fixture de type Wall Washer, attirant l'attention sur un mur ou sur une oeuvre d'art accrochée sur celui-ci. Une autre caractéristique clé est son option sans bordure qui le rend pratiquement invisible.



Degré Kelvin	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
CRI*	90
Flux Lumineux	420lm
Lumen/Watt	46lm/W

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

Tension d'Entrée	120V (Triac); 100~277V (0~10V)
Courant Constant	15V
Ampérage	600mA
Consommation	9W
Options de Contrôle	0~10V, ELV Triac
Matériel	Aluminium, Réflecteur en polycarbonate

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

FINI DE RÉFLECTEUR




Noir Lustré



Personnalisé

DEGRÉ KELVIN



2700K 3000K 3500K 4000K



Personnalisé

OPTIONS DE COMMANDE

Palazo Wall Washer 5

Code de Produit	Bordure	Fini de la Bordure	Fini de Réflecteur	Degré Kelvin	Installation	Transformateur
LWPA-WW5	---	---	---	---	---	---
	ST - Bordure Carrée	MBK - Noir Mat	GBK - Noir Lustré	27K - 2700K	MPHB - Plaque de Montage avec Barres de Suspension	Z10V - Transformateur 0-10V
		MWH - Blanc Mat	CU - Personnalisé *	30K - 3000K	NA - Aucun	ELV3 - Transformateur ELV Triac Dimmable
	STL - Bordure Invisible Carrée	MWH - Blanc Mat		35K - 3500K		LUWA - Écosystème LUWA LED Intelligent
				40K - 4000K		OTH - Autre
				CU - Personnalisé		

* Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

Informations de Commande Supplémentaires

Notes |



NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ



Dimensions

Bordure Visible



Découpe de Plafond: 140mm x 37mm
5.51" x 1.46"


Bordure Invisible



Découpe de Plafond: 144mm x 41mm
5.67" x 1.61"

Accessoires

Plaque de Montage avec Barres de Suspension




NOM DU PROJET

TYPE


QTÉ

Dégagement Nécessaire



Palazo Seul	A à C ≥ 57.15mm 2.25po
Palazo avec Boîte de Jonction	B à C ≥ 69.85mm 2.75po

Données Photométriques



Réflecteur Wall Washer – 4000K